

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

85W-140 CONVENCIONAL API GL-5

Descripción:

Gorilla Oil SAE 85W-140 es un aceite convencional diseñado para diferenciales y coronas de servicio pesado, donde el fabricante recomiende un aceite multigrado con categoría de servicio API GL-5. Desarrollado para minimizar la formación de lodo, prevenir las picaduras en los dientes de los engranes, proteger contra la fatiga metálica, evitar el agrietamiento de los engranajes y evitar el desgaste acelerado de los componentes del diferencial.

Gorilla Oil está formulado con bases convencionales de alta calidad API Grupo II y tecnología en aditivos.

Aplicaciones:

- Diferenciales convencionales y engranajes hipoidales de servicio pesado donde el fabricante recomiende el uso de un aceite de engranaje de alta viscosidad multigrado API GL-5.
- Transmisiones manuales de servicio pesado que no cuentan con sicronizadores de bronce donde el fabricante especifique el uso de un aceite de engranaje de alta viscosidad multigrado API GL-5.

Especificaciones y aprobaciones:

• Servicio API GL-5

Beneficios:

- Excelente resistencia a la oxidación minimizando la formación de barnices y lodos.
- Excelente estabilidad térmica y aditivos extrema presión que protegen los componentes del diferencial.
- Alta capacidad de carga que protege contra la picadura y agrietamiento de los dientes de los engranajes.
- Protege contra la corrosión y la herrumbre.
- Buena resistencia contra la formación de espuma y aireación.

Presentaciones:

Cuarto: GRL8514GL50230 - caja de 12 unidades. Galón: GRL8514GL50232 - caja de 4 unidades. Balde 5 Gal.: GRL8514GL50235 - unidad.

Características:

ASTM	PROPIEDADES	85W-140
D-4052	Gravedad específica @ 15,56°C	0.9016
D-4052	Densidad lb/gal @ 15,56 °C	7.507
D-445	Viscosidad cSt @ 40 °C	336.63
D-445	Viscosidad cSt @ 100 °C	25.51
D-2270	Índice de Viscosidad	99
D-2983	Viscosidad Brookfield, cP	< 150000
D-6749	Punto de Escurrimiento, °C	-15
D-92	Punto de Inflamación, °C	230

Ficha Técnica - Gorilla Oil SAE 85W-140 Convencional API GL-5

Se considera que la información contenida en esta ficha técnica es precisa y completa en el momento de su publicación y se basa en la información técnica del fabricante. Es responsabilidad del usuario evaluar cuidadosamente los productos utilizados dentro de los limites de seguridad recomendados en esta ficha técnica y del fabricante del equipo, para determinar su aplicación adecuada. Esta información proporcionada se refiere a los caracteristicas bósicas del producto y se debe consultar al representante local si se requiere información adicional, Inverneg S.A. es representante de la marca Gorilla Oil, puede visitar su sitio web www.gorillaoil.com para mayor información. Esta ficha fue revisada por el área técnica de Inverneg en Mayo 2023.